

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Ведущий специалист по защите информации Служба информационных технологий	нет рекомендаций	-	-	-	-
Водитель грузового автомобиля (РЕНО гос. №Х115ОХ43) Отдел транспорта и логистики	нет рекомендаций	-	-	-	-
Автослесарь Отдел транспорта и логистики	нет рекомендаций	-	-	-	-
Слесарь по ремонту спецтехники Отдел транспорта и логистики	нет рекомендаций	-	-	-	-
Инженер по маркировке продукции Администрация	нет рекомендаций	-	-	-	-
Руководитель проекта Администрация	нет рекомендаций	-	-	-	-
Заместитель директора по производству Администрация	нет рекомендаций	-	-	-	-
Заместитель директора по общим вопросам Администрация	нет рекомендаций	-	-	-	-
Руководитель проекта по производству присадок и их компонентов Администрация	нет рекомендаций	-	-	-	-
Специалист по работе со сметной документацией Администрация	нет рекомендаций	-	-	-	-
Начальник центральной заводской лаборатории Испытательная лаборатория по контролю производства	нет рекомендаций	-	-	-	-

Инженер-исследователь испытательной лаборатории Испытательная лаборатория по контролю производства	нет рекомендаций	-	-	-	-
Инженер-химик испытательной лаборатории Испытательная лаборатория по контролю производства	нет рекомендаций	-	-	-	-
Заместитель начальника исследовательской лаборатории Испытательная лаборатория по контролю производства	нет рекомендаций	-	-	-	-
Слесарь-ремонтник механической службы Механическая служба	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Механик по монтажу Механическая служба	нет рекомендаций	-	-	-	-
Слесарь-сантехник Механическая служба	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Электрогазосварщик Механическая служба	1. в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания 2. в связи с превышением ПДУ по ультрафиолету рекомендуется выдавать средства защиты кожи рук, глаз от ультрафиолетового излучения	Улучшение условий труда			
Токарь Механическая служба	нет рекомендаций	-	-	-	-
Специалист по внешнеэкономической деятельности Отдел внешнеторговых операций	нет рекомендаций	-	-	-	-
Начальник отдела промышленной безопасности Отдел промышленной безопасности	нет рекомендаций	-	-	-	-

Ведущий менеджер по снабжению Отдел снабжения	нет рекомендаций	-	-	-	-
Заместитель начальника отдела технического контроля Отдел технического контроля	нет рекомендаций	-	-	-	-
Начальник производственного отдела Производственный отдел	нет рекомендаций	-	-	-	-
Начальник производства Производство поверхностно-активных органических веществ	нет рекомендаций	-	-	-	-
Начальник ремонтно-строительного участка Ремонтно-строительный участок	нет рекомендаций	-	-	-	-
Мастер ремонтно-строительного участка Ремонтно-строительный участок	нет рекомендаций	-	-	-	-
Маляр Ремонтно-строительный участок	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда			
Рабочий по обслуживанию зданий Ремонтно-строительный участок	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Делопроизводитель Служба управления персоналом	нет рекомендаций	-	-	-	-
Заместитель начальника производства Технологическая служба	нет рекомендаций	-	-	-	-
Инженер-технолог (в т.ч. ведущий) Технологическая служба	нет рекомендаций	-	-	-	-
Старший аппаратчик Технологическая служба, производство средств защиты растений	нет рекомендаций	-	-	-	-

Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудования Технологическая служба, производство средств защиты растений	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Слесарь-ремонтник Технологическая служба, производство средств защиты растений	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Специалист по учету (в производстве) Технологическая служба, производство средств защиты растений	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда			
Начальник лаборатории специальной промышленной химии и смазочных материалов Лаборатория специальной промышленной химии и смазочных материалов	нет рекомендаций	-	-	-	-
Лаборант химического анализа лаборатории специальной промышленной химии и смазочных материалов Лаборатория специальной промышленной химии и смазочных материалов	нет рекомендаций	-	-	-	-
Специалист по маркетингу Управление маркетинга и развития	нет рекомендаций	-	-	-	-
Графический дизайнер Управление маркетинга и развития	нет рекомендаций	-	-	-	-
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудования Электрослужба	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Мастер электрослужбы Электрослужба	нет рекомендаций	-	-	-	-

